ahaataalaataadaataadaataad

Montepulciano (par erreur)

Vass7R06s361-365




Collection Vassal-Montpellier

1241Mtp11

\* Republicand Keiganets

Cl 12 Pl 14 A 1 Monte pulciano





Désignation Montepulciano

Clos 12 Planche 14 Coté H No 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14 9.19

Charge : P=2 
S. 12

23

30

40

Désignation Montépulei ano

Clos de Planche 14 côté A No 1

Vigueur: 2

Date de mâturité 29.8,60

Charge:

8.1 1

112 5

Désignation Montépulaire

Clos 12 Planche 14 Côté A Nº1

Vigueur: 2

Date de mâturité: 28-861

Pourriture: VS

Charge:

S. 14

27

33

43

faible 5

	Année: 1959  Emplacement:  Cloutefulciano  Nombre!  INombre!  Itotal: 913 12,3  DATES												
	66 12 P/14 N 1												
j		itotal	913	12,3			D A	TES	3				i
ļ	1	: 3	2	2!	!	1	!	1	1	1			1
!	2	13	0	0			1	1	1	1			1
1	1 3	faible				1	1	1	1	1			
	4	13	2	2			1	1	1	1		,	
	×			1			1	1	1	1			
!	1 15	1		1			1	i	i	1			Î
	#	[		1		İ	!	1	1	1			İ
	9	1				ا م . م ا	1	1	1	t			1
	9	1		De	12-	3-59	1	1	1	1			
	1 1/6	1	!	1				1	1	1			<u> </u>
											****		

	ée : 196 6119		1 . Planche	Mantenul com	76+4	
====== N 5		======	. Planche	=======================================	, vote .	
!	!Nombre ! total			DATES		
!	!	4/3	7-3	!!!!	! ! !!	!
1 1	5	0	3 +	!!!!	!!!!!	!
! 2	: 6	0	0 !	!!!!		!
!! 3	! 4	0	3 .		1 1	!
! 4	: 3	2	3 .	!!!!		!
! !eaulet	!	!	!!!!!	De 12-3-	602	!

	: 1961 cement : 42.14 A1	Montepulliano	,	
1 1 4 1 2 40	21.2 23 6.3	DATES  DATES  1		

ANNEE 1989

NOM Montepulciano p.e. = Sangiorese N
EMPLACEMENT 7 B 6 5361. 365

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
	3		93 3 × 16 3 × 23 3 ·			25,5	28,5	215	1,8	7,8	14,8	11,9 +5
Pourriture: O Mill.: D Port: enge Vigueur: £5												

NOM Montepulciano pe = Sangiovere N 7R6 0.361.365.

124111

Souche	Nbre yeux	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f	4	Vé début	raisor mi/v		Maturité
		5,3x 5.3x 5.3.		6	23-5	255 +5	28.5	23,7	30,7	8.8	3.9.90
	urritu		ill. :	0	Port: lige			Vigueur: 2,5			

Δ.	MARE >	1991_					• •			www.re		
NOM Sangiovère EMPLACEMENT 7 R.6 1 361. 365												
Souche	Wbre yeux	Débou début	rrement mi/deb	Mbre	Rerti-	Flo: début	Floraison Véraison début mi/t fin début mi/v fir				fin	Maturité
1	2	1				3.6	8,6	11.6	19,8	238	26.8	
2	4	183			1		+8			+4		
3	3	183			Grappe	2 G	M - P	Dim	د 0	Compa	cité	: L - 12- C
No.	A.C				Pour :		Mil	1 4				
8	a.c				Baie :	TG - disc-s				l-fus		
	TO US A STATE OF THE STATE OF T			}	Couleu				_		<b>-</b> col	loré
	Maria Company				Saveur				ox - he	erb		
		;			Pépins	4	c - ap			2 -		
		43			Port:	2		<u>V</u> :	igueur	: 25		
		1										

Montepulciano

Désignation :

VASSAL Sol 12 Planche 14 côté A Nº 1 Souche 12345.

dontodontogladududad

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8-41 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° d'ordre : Montéfulciano p.e. = Sangiovèse Désignation : 7 R 6 s. 361-365.4.2 Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttlère - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Face inférieure

Mervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux (24) - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe pfan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vente 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

dantmindunturlauturiluutinti

No ordre

Désignation :

Montepulciano

VASSAL CL) L Planche Ma coté A Nol souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-zé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cetonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🜖
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotenneux 1. - entièrement 0 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouten floral : gres i meyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hugel. Hudren le 16-6-1958

Nº ordre

Montepulano

dominikanglantadantad

### Désignation :

VASSAL 12 Planche 14 côté A Nº 1 souche 1. 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕤

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel- Hudran le 16-6-1958

idiorium lumium luortuur luorium l

Montéfulciano p. e = Sangiovèse 7R6s-361-365 (6.2) N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

### ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N.º ordre

4

Désignation

MONTEPULCIANO

VASSAL CLAS Planche 14 côté Anol souche 1 0 3 4 5.

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes i plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : face supérieure : verte 0 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 6.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) VERT

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Andrew le 25-6-1958

uluntim kerhoduutus lautand

Montépulciano p.e = Sangiovèse 7 R6 2-361.365 (0.2) N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux (51) velouté 152 aranéeux 153 duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178 Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Nº d'ordre Montepulciana. Désignation 1 2 3 4 5. VASSAL Cl Wplanche 14 côté A No 1 souche 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2, 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre (1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3). 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyer 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2,

N° d'ordre: Hontepulciano = Sangiovèse

Désignation: 7 Rb s.361-3656.2)

Emplacement: Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 43 x ). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (13) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6) A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79 Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81 BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x 17). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 81 Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation factle (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 1217 A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134)

Avec pépins - apyrène.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Dénomination ..... Montefulciano SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). Sarment : ramifié (†), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (†), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

ulmatendanipplantaalaatust

nhadadanimlantuslaatad

Montépulciano p. e : Sangioriese 7 R6 p - 364-365.0.2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Surface

¥4

## SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - angulouse (2) - striëe (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) -potonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - exfacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violace (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3) .-Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - efficé (2).

: sinuoux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

ulimitud mateuduutud mateud

Cennos 58

```
N° d'ordre: 127202
Désignation: Moutepulciano je -
Emplacement: 7 26 1 361.365
```

```
1 - 2 - 3

4 - 5 - 6

7 - 8 - 9
Angle des nervures
Sexe
L_1/L_2
                                       : 10 - (11)
L2/L
                                     : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                 : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                : 21 - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                    : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                       : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                              : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                      : (40) - 41
Dents : forme
                                      : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal
                                  : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49/- 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 58 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes. 90